



**IPTELEKOM**  
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Wyłączny dystrybutor marki

**Fanvil**

# Telefon VoIP C66



**Producent:**

**Fanvil.pl**

**Certyfikaty:**





Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil. C66 to sześcioliniowy Gigabitowy telefon VoIP posiadający nowoczesny wygląd. Został zaprojektowany dla osób, które codziennie odbierają dużą ilość połączeń np recepcja, sekretariat. Telefon ma możliwość podłączenia do 5 konsol sekretarskich **Fanvil C10**. Każda z nich rozszerza funkcjonalność aparatu o 30 dodatkowych klawiszy DSS. Każdy z klawiszy ma dwukolorową diodę informującą o aktualnym stanie linii.

## Funkcje podstawowe

- 6-liniowy gigabitowy telefon IP
- Wersja gigabitowa
- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Głos HD na wszystkich liniach
- Zasilanie POE
- WAN/LAN: 10/100/1000 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub NAT
- 8 klawiszy DSS z dwukolorową diodą LED
- Rozdzielczość wyświetlacza LCD 128x64 pikseli
- 3-kierunkowa konferencja

## Funkcje połączeń

- Przekazywanie połączeń zajęty/bez odpowiedzi/zawsze
- Przenoszenie połączeń
- Wstrzymywanie połączeń
- Połączenie oczekujące
- 3 kierunkowa konferencja
- Lista BLF
- Dołączenie do rozmowy
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru / automatyczne ponowne wybieranie
- Oddzwanianie
- Elastyczny plan wybierania
- Funkcja blokowania połączeń wychodzących
- Nie przeszkadzać



- Automatyczna odpowiedź
- Wyświetlanie ID dzwoniącego
- CLIR – blokada połączeń numerów zastrzeżonych
- CLIP - możliwość wykonywania połączeń z numeru zastrzeżonego
- Połączenie bez rejestracji
- Rejestr z nieodebranych połączeń/ przychodzących/ wychodzących do 300 pozycji
- Książka telefoniczna 1000 pozycji
- Skrócone wybieranie
- Infolinia
- Odrzucanie połączeń
- Czarna lista/biała lista
- Obsługa plików .xml w książce telefonicznej
- Połączenia przez sieć
- Blokowanie klawiatury, połączenia alarmowe

## **Funkcje sieciowe**

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge
- PPPoE dla xDSL
- PoE
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

## **Zarządzanie telefonem**

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP i POST



- Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet

## Specyfikacja techniczna

<b>Model</b>		<b>C66</b>
<b>Zasilanie</b>		<b>POE</b> <b>Input: 100-240V</b> <b>Output: 5V/1A</b>
<b>Porty</b>	<b>WAN</b>	<b>10/100Base-T RJ-45</b>
	<b>LAN</b>	<b>10/100Base-T RJ-45</b>
<b>Waga</b>		<b>0.99 kg</b>